

## Тестовая проверка по оказанию доврачебной помощи пострадавшему

1. С какой периодичностью организуется проведение периодического обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим?
  - a. Не реже одного раза в три года.
  - b. Совмещается с переподготовкой, один раз в пять лет.
  - c. Не реже одного раза в год.
  - d. Обучение проводится один раз при получении основной профессии.
2. Что понимается под термином «реанимационные мероприятия»?
  - a. Приведение пострадавшего в сознание: искусственное дыхание, закрытый массаж сердца.
  - b. Приведение пострадавшего в сознание: поднесение к носу нашатырного спирта, искусственное дыхание, закрытый массаж сердца.
  - c. Оживление пострадавшего, у которого нет пульса и дыхания.
3. В какое место тела человека наносится удар при проведении реанимационных мероприятий?
  - a. По груди, на два пальца выше мечевидного отростка.
  - b. По мечевидному отростку.
  - c. По груди на два пальца ниже мечевидного отростка.
  - d. В область сердца.
4. Что необходимо выполнить перед нанесением удара по груди при реанимации?
  - a. Расстегнуть поясной ремень и освободить на грудной клетке одежду.
  - b. Определить признаки дыхания.
  - c. Расстегнуть поясной ремень и освободить на грудной клетке одежду; убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; определить отсутствие признаков дыхания.
  - d. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток.
5. Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания?
  - a. Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть голову пострадавшего; сделать максимальный выдох ему в рот; нажать на живот.
  - b. Наклонить голову пострадавшего вправо (влево) и сделать максимальный выдох ему в рот.
  - c. Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть голову пострадавшего; сделать максимальный выдох ему в рот.
  - d. Положить пострадавшего на ровную поверхность и сделать средний выдох ему в рот.
6. Какие действия необходимо предпринять для оказания помощи пострадавшему, который находится в состоянии комы (нет сознания более 4 минут, но есть пульс)?
  - a. Положить пострадавшего на спину; удалить слизь и содержимое из ротовой полости; приложить холод к голове.
  - b. Положить пострадавшего на живот; удалить из ротовой полости слизь и рвотные массы; приложить холод к голове. Вызвать врача.
  - c. Положить пострадавшего на спину; удалить слизь и содержимое желудка из ротовой полости; приложить тепло к голове.

- d. Положить пострадавшего на живот; удалить слизь и содержимое из ротовой полости; приложить тепло к голове.
  - e. Положить пострадавшего на бок; удалить слизь и содержимое желудка из ротовой полости; приложить холод к голове.
7. В каком месте необходимо прижимать артерию в случае артериального кровотечения?
- a. В местах, близких к ране.
  - b. В местах нахождения крупных кровеносных сосудов.
  - c. На конечностях в местах нахождения артерий (точка прижатия выше места кровотечения).
  - d. На шее и голове — ниже раны или в ране.
  - e. В местах нахождения крупных кровеносных сосудов. На конечностях – в местах нахождения артерий (точка прижатия выше места кровотечения). На шее и голове – ниже раны или в ране.
8. На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении?
- a. Не более, чем на 10 минут.
  - b. Не более, чем на 1 час.
  - c. Не более, чем на 15 минут.
  - d. Не более, чем на 30 минут.
  - e. Не более, чем на 45 минут.
9. Какие признаки можно обнаружить у человека, если жгут наложен неправильно?
- a. Покраснение конечности.
  - b. Подергивание конечностей.
  - c. Постоянный зуд в конечностях.
  - d. Невозможность пошевелить пальцами.
  - e. Посинение и отек конечности.
10. Какой порядок наложения повязки установлен при ранениях конечностей?
- 1) Промыть рану водой; 2) Продезинфицировать рану спиртовым раствором; 3) Накрыть рану чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны; 4) Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем.
- a. Выполнить действия 3); 4)
  - b. Выполнить действия 1); 3); 4)
  - c. Выполнить действия 2); 3); 4)
  - d. Выполнить действие 4)
11. Какие действия должны быть выполнены при проникающем ранении живота?
- 1) Вправить выпавшие органы; 2) Прикрыть содержимое раны салфеткой; 3) Прикрепить салфетку пластырем; 4) Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень; 5) Транспортировка – в положении «лежа на спине»; 6) Давать регулярно пить.
- a. Выполнить действия 1); 2); 3); 6)
  - b. Выполнить действия 2); 3); 4); 5)
  - c. Выполнить действия 2); 3); 4); 5); 6)
  - d. Выполнить действия 1); 4); 5)
12. Какова доврачебная помощь при термических ожогах?
- a. Смазать обожженную поверхность растительным жиром.
  - b. Забинтовать обожженную поверхность.

- с. Накрыть сухой чистой тканью и приложить холод на поврежденный участок. При ожогах без нарушения целостности ожоговых пузырей можно подставить под струю холодной воды на 10-15 минут.
13. Какова доврачебная помощь при химических ожогах?
- Нейтрализовать агрессивную среду на коже (напр., кислоту – некрепким щелочным раствором).
  - Забинтовать до прихода врача и дать анальгин и теплое сладкое питье.
  - Промывать пораженное место струей холодной воды до прихода врача. Дать анальгин и теплое сладкое питье.
14. Что необходимо выполнить в случае перелома конечностей?
- Забинтовать конечность.
  - Удерживать пострадавшего в горизонтальной плоскости до прибытия медперсонала.
  - Не принимая ни каких мер, направить пострадавшего в больницу.
  - Зафиксировать конечность с помощью складных шин или подручных средств. Дать болеутоляющее.
15. При вывихе конечности:
- Вправить конечность, туго забинтовать.
  - Зафиксировать конечность с помощью складных шин или подручных средств, не вправляя. Дать болеутоляющее. Вызвать врача.
  - Уложить пострадавшего и вызвать врача.
16. Порядок действий при оказании помощи пораженному электрическим током:
- Начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
  - Провести диагностирование, начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
  - Обесточить пострадавшего, провести диагностирование, при необходимости приступить к реанимационным мерам.
17. Какой порядок действий, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии?
- Освободить грудную клетку от одежды, расстегнуть поясной ремень. Нанести удар кулаком по груди и приступить к реанимации. Вызвать скорую помощь.
  - Нанести удар кулаком по груди и приступить к реанимации.
  - Начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
  - Начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
  - Доставить пострадавшего в больницу.
18. Действия в случае обморока (кратковременной потери сознания) пострадавшего?
- Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень. Приподнять ноги. Надавить на болевую точку под носом.
  - Приложить грелку к животу или пояснице. Надавить на болевую точку.
  - Ничего не предпринимать, вызвать врача.
  - Напоить чаем и накормить.
  - Убедиться в наличии пульса. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень. Приподнять ноги. Надавить на болевую точку. Вызвать врача.
19. Поза «лягушки» у пострадавшего – это признак:

- a. Неудобного положения пострадавшего.
  - b. Очень опасных повреждений (перелом костей таза или бедренных костей, разрывов внутренних органов с внутренним кровотечением).
  - c. Падения с высоты.
20. Какие признаки свидетельствуют о внезапной смерти пострадавшего?
- a. Отсутствие сознания и реакции зрачков на свет; отсутствие пульса на сонной артерии.
  - b. Отсутствие сознания и реакции зрачков на свет.
  - c. Бледная поверхность кожи на лице пострадавшего.
  - d. Отсутствие пульса на сонной артерии.
  - e. Отсутствие сознания и реакции зрачков на свет; бледная поверхность кожи на лице пострадавшего.
21. Если по каким-либо причинам, Вы не знаете, как или не хотите оказать первую помощь пострадавшему человеку, Вы:
- a) Пройдете мимо.
  - b) Сообщите о пострадавшем в «Скорую помощь» или сотруднику полиции.
  - c) Объясните пострадавшему, почему Вы отказываете ему в помощи
  - d) Сделаете вид, что не видите пострадавшего.
22. Осмотр места происшествия производится, для того чтобы:
- a) Определить, имеются ли опасности угрожающие жизни здоровью Вам и пострадавшему.
  - b) Выяснить имя и фамилию пострадавшего.
  - c) Вызвать скорую помощь.
  - d) Определить наличие травм и ранений.
23. В каждой чрезвычайной ситуации необходимо провести первичный осмотр, чтобы:
- a) Проверить, нет ли незначительных повреждений.
  - b) Определить, имеются ли состояния, угрожающие жизни и здоровью, которые требуют немедленного оказания помощи.
  - c) Получить согласие прежде, чем оказывать ему помощь.
  - d) Получить информацию о том, что послужило причиной обострения болезни или травмы.
24. Что нужно делать, если есть пострадавшие, но место происшествия угрожает вашей жизни и здоровью?
- a) Отойти подальше и вызвать экстренные службы.
  - b) Постараться максимально быстро оказать помощь пострадавшим.
  - c) Переместить пострадавших в безопасное место.
  - d) Дать рекомендации окружающим людям, как можно помочь пострадавшим.